

LISTA DE PRODUCTOS

Nombre del Producto	Descripción
UTP 610 3,2x350 mm	ELECTRODO REVESTIDO RUTÍLICO NO ALEADO
UTP 610 4,0x450 mm	ELECTRODO REVESTIDO RUTÍLICO NO ALEADO
UTP 610 5,0x450 mm	ELECTRODO REVESTIDO RUTÍLICO NO ALEADO
UTP 611 3,2x350 mm	ELECTRODO REVESTIDO PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO
UTP 611 4,0x450 mm	ELECTRODO REVESTIDO PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO
UTP 611 5,0x450 mm	ELECTRODO REVESTIDO PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO
UTP 6013 2,4x350 mm	ELECTRODO REVESTIDO RUTÍLICO NO ALEADO
UTP 6013 3,2x350 mm	ELECTRODO REVESTIDO RUTÍLICO NO ALEADO
UTP 6013 4,0x350 mm	ELECTRODO REVESTIDO RUTÍLICO NO ALEADO
BÖHLER FOX 6013 2,4x350 mm	ELECTRODO REVESTIDO RUTÍLICO NO ALEADO
BÖHLER FOX 6013 3,2x350 mm	ELECTRODO REVESTIDO RUTÍLICO NO ALEADO
BÖHLER FOX 6013 4,0x350 mm	ELECTRODO REVESTIDO RUTÍLICO NO ALEADO
UTP 82AS 3,2x350 mm	ELECTRODO PARA CORTE Y BISELADO
UTP 82AS 4,0x350 mm	ELECTRODO PARA CORTE Y BISELADO
UTP 82AS 5,0x350 mm	ELECTRODO PARA CORTE Y BISELADO
UTP 600KBL 4,0x450 mm	ELECTRODO REVESTIDO BÁSICO NO ALEADO
UTP 613KB 2,4x350 mm	ELECTRODO REVESTIDO PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO
UTP 613KB 3,2x350 mm	ELECTRODO REVESTIDO PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO
UTP 613KB 4,0x450 mm	ELECTRODO REVESTIDO PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO
UTP 613KB 5,0x450 mm	ELECTRODO REVESTIDO PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO
UTP 7018 2,4x350 mm	ELECTRODO REVESTIDO BÁSICO NO ALEADO
UTP 7018 3,2x350 mm	ELECTRODO REVESTIDO BÁSICO NO ALEADO
UTP 7018 4,0x450 mm	ELECTRODO REVESTIDO BÁSICO NO ALEADO
UTP 7018 5,0x450 mm	ELECTRODO REVESTIDO BÁSICO NO ALEADO
UTP 7018 6,0x450 mm	ELECTRODO REVESTIDO BÁSICO NO ALEADO
UTP 7018-1 2,4x350 mm	ELECTRODO REVESTIDO BÁSICO NO ALEADO
UTP 7018-1 3,2x350 mm	ELECTRODO REVESTIDO BÁSICO NO ALEADO
UTP 7018-1 4,0x450 mm	ELECTRODO REVESTIDO BÁSICO NO ALEADO
UTP 7018-1 5,0x450 mm	ELECTRODO REVESTIDO BÁSICO NO ALEADO
UTP 7018 H4 2,4x350 mm	ELECTRODO REVESTIDO BÁSICO NO ALEADO
UTP 7018 H4 3,2x350 mm	ELECTRODO REVESTIDO BÁSICO NO ALEADO
UTP 7018 H4 4,0x450 mm	ELECTRODO REVESTIDO BÁSICO NO ALEADO
UTP 7018 H4 5,0x450 mm	ELECTRODO REVESTIDO BÁSICO NO ALEADO
UTP 7018-1 H4 2,4x350 mm	ELECTRODO REVESTIDO BÁSICO NO ALEADO
UTP 7018-1 H4 3,2x350 mm	ELECTRODO REVESTIDO BÁSICO NO ALEADO
UTP 7018-1 H4 4,0x450 mm	ELECTRODO REVESTIDO BÁSICO NO ALEADO
UTP 7018-1 H4 5,0x450 mm	ELECTRODO REVESTIDO BÁSICO NO ALEADO
BÖHLER FOX 7018 MX 2,4X350 mm	ELECTRODO REVESTIDO BÁSICO NO ALEADO
BÖHLER FOX 7018 MX 3,2X450 mm	ELECTRODO REVESTIDO BÁSICO NO ALEADO
BÖHLER FOX 7018 MX 4,0X450 mm	ELECTRODO REVESTIDO BÁSICO NO ALEADO
BÖHLER FOX 7018 MX 5,0X450 mm	ELECTRODO REVESTIDO BÁSICO NO ALEADO
BÖHLER FOX 7018 H4R 2,4x350 mm	ELECTRODO REVESTIDO BÁSICO NO ALEADO
BÖHLER FOX 7018 H4R 3,2x350 mm	ELECTRODO REVESTIDO BÁSICO NO ALEADO
BÖHLER FOX 7018 H4R 4,0x350 mm	ELECTRODO REVESTIDO BÁSICO NO ALEADO
BÖHLER FOX 7018 H4R 5,0x350 mm	ELECTRODO REVESTIDO BÁSICO NO ALEADO
BÖHLER FOX 7018AC 2,4X350	ELECTRODO REVESTIDO BÁSICO NO ALEADO
BÖHLER FOX 7018AC 3,2X350	ELECTRODO REVESTIDO BÁSICO NO ALEADO
BÖHLER FOX 7018AC 4,0X350	ELECTRODO REVESTIDO BÁSICO NO ALEADO
BÖHLER FOX 7018AC 5,0X350	ELECTRODO REVESTIDO BÁSICO NO ALEADO
BÖHLER FOXCEL MX 2,4x350 mm	ELECTRODO REVESTIDO CELULÓSICO NO ALEADO
BÖHLER FOXCEL MX 3,2x350 mm	ELECTRODO REVESTIDO CELULÓSICO NO ALEADO
BÖHLER FOXCEL MX 4,0x350 mm	ELECTRODO REVESTIDO CELULÓSICO NO ALEADO
BÖHLER FOXCEL MX 5,0x350 mm	ELECTRODO REVESTIDO CELULÓSICO NO ALEADO
BÖHLER FOX 6011 2,4x350 mm	ELECTRODO REVESTIDO CELULÓSICO NO ALEADO
BÖHLER FOX 6011 3,2x350 mm	ELECTRODO REVESTIDO CELULÓSICO NO ALEADO

Nombre del Producto	Descripción
BÖHLER FOX 6011 4,0x350 mm	ELECTRODO REVESTIDO CELULÓSICO NO ALEADO
BÖHLER FOX 6011 5,0x350 mm	ELECTRODO REVESTIDO CELULÓSICO NO ALEADO
UTP 617 3,2x350 mm	ELECTRODO REVESTIDO NO ALEADO
UTP 617 4,0x350 mm	ELECTRODO REVESTIDO NO ALEADO
BÖHLER FOX 7024 3,2X350 mm	ELECTRODO REVESTIDO RUTÍLICO NO ALEADO
BÖHLER FOX 7024 4,0X350 mm	ELECTRODO REVESTIDO RUTÍLICO NO ALEADO
BÖHLER FOX 7024 5,0X450 mm	ELECTRODO REVESTIDO RUTÍLICO NO ALEADO
BÖHLER FOX 7014 2,4X350 mm	ELECTRODO REVESTIDO RUTÍLICO NO ALEADO
BÖHLER FOX 7014 3,2X350 mm	ELECTRODO REVESTIDO RUTÍLICO NO ALEADO
BÖHLER FOX 7014 4,0X350 mm	ELECTRODO REVESTIDO RUTÍLICO NO ALEADO
UTP 62 3,2x350 mm	ELECTRODO REVESTIDO DE MEDIANA ALEACIÓN DE ALTA RESISTENCIA
UTP 62 4,0x450 mm	ELECTRODO REVESTIDO DE MEDIANA ALEACIÓN DE ALTA RESISTENCIA
UTP 62 5,0x450 mm	ELECTRODO REVESTIDO DE MEDIANA ALEACIÓN DE ALTA RESISTENCIA
UTP 6020 3,2x350 mm	ELECTRODO REVESTIDO DE MEDIANA ALEACIÓN DE ALTA RESISTENCIA
UTP 6020 4,0x450 mm	ELECTRODO REVESTIDO DE MEDIANA ALEACIÓN DE ALTA RESISTENCIA
UTP 6020 5,0x450 mm	ELECTRODO REVESTIDO DE MEDIANA ALEACIÓN DE ALTA RESISTENCIA
UTP 8018C3 3,2x350 mm	ELECTRODO REVESTIDO DE MEDIANA ALEACIÓN DE ALTA RESISTENCIA
UTP 8018C3 4,0x450 mm	ELECTRODO REVESTIDO DE MEDIANA ALEACIÓN DE ALTA RESISTENCIA
UTP 8018C3 5,0x450 mm	ELECTRODO REVESTIDO DE MEDIANA ALEACIÓN DE ALTA RESISTENCIA
UTP 12018M 5,0x450 mm	ELECTRODO REVESTIDO DE MEDIANA ALEACIÓN DE ALTA RESISTENCIA
UTP 10018D2 3,2x350 mm	ELECTRODO REVESTIDO DE MEDIANA ALEACIÓN DE ALTA RESISTENCIA
UTP 10018D2 4,0x450 mm	ELECTRODO REVESTIDO DE MEDIANA ALEACIÓN DE ALTA RESISTENCIA
UTP 10018D2 5,0x450 mm	ELECTRODO REVESTIDO DE MEDIANA ALEACIÓN DE ALTA RESISTENCIA
UTP 640 2,4x350 mm	ELECTRODO REVESTIDO DE MEDIANA ALEACIÓN PARA ALTA TEMPERATURA
UTP 640 3,2x350 mm	ELECTRODO REVESTIDO DE MEDIANA ALEACIÓN PARA ALTA TEMPERATURA
UTP 640 4,0x450 mm	ELECTRODO REVESTIDO DE MEDIANA ALEACIÓN PARA ALTA TEMPERATURA
UTP 640 5,0x450 mm	ELECTRODO REVESTIDO DE MEDIANA ALEACIÓN PARA ALTA TEMPERATURA
UTP 641 2,4x350 mm	ELECTRODO REVESTIDO DE MEDIANA ALEACIÓN PARA ALTA TEMPERATURA
UTP 641 3,2x350 mm	ELECTRODO REVESTIDO DE MEDIANA ALEACIÓN PARA ALTA TEMPERATURA
UTP 641 4,0x450 mm	ELECTRODO REVESTIDO DE MEDIANA ALEACIÓN PARA ALTA TEMPERATURA
UTP 641 5,0x450 mm	ELECTRODO REVESTIDO DE MEDIANA ALEACIÓN PARA ALTA TEMPERATURA
UTP 641 6,0x450 mm	ELECTRODO REVESTIDO DE MEDIANA ALEACIÓN PARA ALTA TEMPERATURA
UTP 642 2,4x350 mm	ELECTRODO REVESTIDO DE MEDIANA ALEACIÓN PARA ALTA TEMPERATURA
UTP 642 3,2x350 mm	ELECTRODO REVESTIDO DE MEDIANA ALEACIÓN PARA ALTA TEMPERATURA
UTP 642 4,0x450 mm	ELECTRODO REVESTIDO DE MEDIANA ALEACIÓN PARA ALTA TEMPERATURA
UTP 642 5,0x450 mm	ELECTRODO REVESTIDO DE MEDIANA ALEACIÓN PARA ALTA TEMPERATURA
UTP 8015B6 2,4x350 mm	ELECTRODO REVESTIDO DE MEDIANA ALEACIÓN PARA ALTA TEMPERATURA
UTP 8015B6 3,2x350 mm	ELECTRODO REVESTIDO DE MEDIANA ALEACIÓN PARA ALTA TEMPERATURA
UTP 8015B8 3,2x350 mm	ELECTRODO REVESTIDO DE MEDIANA ALEACIÓN PARA ALTA TEMPERATURA
UTP 8015B8 4,0x450 mm	ELECTRODO REVESTIDO DE MEDIANA ALEACIÓN PARA ALTA TEMPERATURA
THERMANIT CHROMO9V 4,0x350 mm	ELECTRODO REVESTIDO DE MEDIANA ALEACIÓN PARA ALTA TEMPERATURA
UTP 76 3,2x350 mm	ELECTRODO REVESTIDO DE MEDIANA ALEACIÓN PARA BAJA TEMPERATURA
UTP 76 4,0x450 mm	ELECTRODO REVESTIDO DE MEDIANA ALEACIÓN PARA BAJA TEMPERATURA
UTP 68 2,4x300 mm	ELECTRODO REVESTIDO ALEADO PARA REPARACIÓN DE GRIETAS
UTP 68 3,2x350 mm	ELECTRODO REVESTIDO ALEADO PARA REPARACIÓN DE GRIETAS
UTP 68 4,0x350 mm	ELECTRODO REVESTIDO ALEADO PARA REPARACIÓN DE GRIETAS
UTP 308 2,4x300 mm	ELECTRODO REVESTIDO ALEADO PARA ACERO INOXIDABLE
UTP 308 3,2x350 mm	ELECTRODO REVESTIDO ALEADO PARA ACERO INOXIDABLE
UTP 308 4,0x350 mm	ELECTRODO REVESTIDO ALEADO PARA ACERO INOXIDABLE
UTP 308L 2,4x300 mm	ELECTRODO REVESTIDO ALEADO PARA ACERO INOXIDABLE
UTP 308L 3,2x350 mm	ELECTRODO REVESTIDO ALEADO PARA ACERO INOXIDABLE
UTP 308L 4,0x350 mm	ELECTRODO REVESTIDO ALEADO PARA ACERO INOXIDABLE
UTP 309L 2,4x300 mm	ELECTRODO REVESTIDO ALEADO PARA ACERO INOXIDABLE
UTP 309L 3,2x350 mm	ELECTRODO REVESTIDO ALEADO PARA ACERO INOXIDABLE
UTP 309L 4,0x350 mm	ELECTRODO REVESTIDO ALEADO PARA ACERO INOXIDABLE

Nombre del Producto	Descripción
UTP 316L 2,4x300 mm	ELECTRODO REVESTIDO ALEADO PARA ACERO INOXIDABLE
UTP 316L 3,2x350 mm	ELECTRODO REVESTIDO ALEADO PARA ACERO INOXIDABLE
UTP 316L 4,0x350 mm	ELECTRODO REVESTIDO ALEADO PARA ACERO INOXIDABLE
UTP 6824 2,5x300 mm	ELECTRODO REVESTIDO ALEADO PARA ACERO INOXIDABLE
UTP 6824 3,2x350 mm	ELECTRODO REVESTIDO ALEADO PARA ACERO INOXIDABLE
UTP 6824LC 2,4x300 mm	ELECTRODO REVESTIDO ALEADO PARA REPARACIÓN DE GRIETAS
UTP 6824LC 3,2x350 mm	ELECTRODO REVESTIDO ALEADO PARA REPARACIÓN DE GRIETAS
UTP 6824LC 4,0x350 mm	ELECTRODO REVESTIDO ALEADO PARA REPARACIÓN DE GRIETAS
UTP 63 3,2x350 mm	ELECTRODO REVESTIDO ALEADO
UTP 63 4,0x400 mm	ELECTRODO REVESTIDO ALEADO
UTP 63 5,0x450 mm	ELECTRODO REVESTIDO ALEADO
UTP 65 2,4x300 mm (nueva longitud)	ELECTRODO REVESTIDO ALEADO
UTP 65 3,2x350 mm	ELECTRODO REVESTIDO ALEADO
UTP 65 4,0x350 mm	ELECTRODO REVESTIDO ALEADO
UTP 65 5,0x350 mm	ELECTRODO REVESTIDO ALEADO
UTP 68H 2,4x250 mm	ELECTRODO REVESTIDO ALEADO PARA REPARACIÓN DE GRIETAS
UTP 68H 3,2x350 mm	ELECTRODO REVESTIDO ALEADO PARA REPARACIÓN DE GRIETAS
UTP 68H 4,0x400 mm	ELECTRODO REVESTIDO ALEADO PARA REPARACIÓN DE GRIETAS
UTP 312 2,4x300 mm	ELECTRODO REVESTIDO ALEADO
UTP 312 3,2x350 mm	ELECTRODO REVESTIDO ALEADO
UTP 312 4,0x350 mm	ELECTRODO REVESTIDO ALEADO
UTP 312 5,0x350 mm	ELECTRODO REVESTIDO ALEADO
UTP 630 3,2x350 mm	ELECTRODO REVESTIDO ALEADO
UTP 630 4,0x450 mm	ELECTRODO REVESTIDO ALEADO
UTP 653 2,4x300 mm	ELECTRODO REVESTIDO ALEADO
UTP 653 3,2x350 mm	ELECTRODO REVESTIDO ALEADO
UTP 653 4,0x350 mm	ELECTRODO REVESTIDO ALEADO
UTP 653 5,0x350 mm	ELECTRODO REVESTIDO ALEADO
UTP 2000 3,2x350 mm	ELECTRODO REVESTIDO ALEADO
UTP 2000 4,0x350 mm	ELECTRODO REVESTIDO ALEADO
UTP 6601 3,2x350 mm	ELECTRODO REVESTIDO ALEADO
UTP 6601 4,0x450 mm	ELECTRODO REVESTIDO ALEADO
UTP 6635 3,2x350 mm	ELECTRODO REVESTIDO ALEADO PARA REPARACIÓN DE GRIETAS
UTP 6635 4,0x450 mm	ELECTRODO REVESTIDO ALEADO PARA REPARACIÓN DE GRIETAS
UTP 6635 5,0x450 mm	ELECTRODO REVESTIDO ALEADO PARA REPARACIÓN DE GRIETAS
UTP 6820LC 2,4x300 mm	ELECTRODO REVESTIDO ALEADO
UTP 6820LC 3,2x350 mm	ELECTRODO REVESTIDO ALEADO
UTP 6820MOLC 2,4x300 mm	ELECTRODO REVESTIDO ALEADO
UTP 6820MOLC 3,2x350 mm	ELECTRODO REVESTIDO ALEADO
UTP 6820MOLC 4,0x350 mm	ELECTRODO REVESTIDO ALEADO
UTP 6820MOLC 5,0x450 mm	ELECTRODO REVESTIDO ALEADO
THERMANIT 625 4,0x350 mm	ELECTRODO REVESTIDO BASE NÍQUEL
UTP 6222 MO 3,2x300 mm	ELECTRODO REVESTIDO BASE NÍQUEL PARA CLADDING
UTP 80M 2,4x300 mm	ELECTRODO REVESTIDO BASE NÍQUEL PARA CLADDING
UTP 80M 3,2x350 mm	ELECTRODO REVESTIDO BASE NÍQUEL PARA CLADDING
UTP 80M 4,0x350 mm	ELECTRODO REVESTIDO BASE NÍQUEL PARA CLADDING
UTP 80NI 3,2x300 mm	ELECTRODO REVESTIDO BASE NÍQUEL PARA CLADDING
UTP 7015 2,4x300 mm	ELECTRODO REVESTIDO BASE NÍQUEL
UTP 7015 3,2x300 mm	ELECTRODO REVESTIDO BASE NÍQUEL
UTP 7015 4,0x350 mm	ELECTRODO REVESTIDO BASE NÍQUEL
UTP 7015 Mo 2,4x300	ELECTRODO REVESTIDO BASE NÍQUEL PARA CLADDING
UTP 7015 Mo 3,2x300	ELECTRODO REVESTIDO BASE NÍQUEL PARA CLADDING
UTP 48 2,5x355 mm	ELECTRODO REVESTIDO ALEADO PARA ALUMINIO
UTP 48 3,2x355 mm	ELECTRODO REVESTIDO ALEADO PARA ALUMINIO
ER80SD2 2,4x914 mm	VARILLA DESNUDA DE MEDIANA ALEACIÓN ALTA RESISTENCIA

Nombre del Producto	Descripción
ER80SD2 3,2x914 mm	VARILLA DESNUDA DE MEDIANA ALEACIÓN ALTA RESISTENCIA
UNION ER 90S-B3 2,4x914 mm	VARILLA DESNUDA DE MEDIANA ALEACIÓN ALTA TEMPERATURA
UNION ER 90S-B3 3,2x914 mm	VARILLA DESNUDA DE MEDIANA ALEACIÓN ALTA TEMPERATURA
UNION ER 80S-B2 2,4x914 mm	VARILLA DESNUDA DE MEDIANA ALEACIÓN ALTA TEMPERATURA
UNION ER 80S-B2 3,2x914 mm	VARILLA DESNUDA DE MEDIANA ALEACIÓN ALTA TEMPERATURA
UTP A 649 2,4x914 mm	VARILLA DESNUDA DE MEDIANA ALEACIÓN ALTA TEMPERATURA
ER80S-B8 3,2x914 mm	VARILLA DESNUDA DE MEDIANA ALEACIÓN ALTA TEMPERATURA
THERMANIT MTS3 2,4x1000 mm	VARILLA DESNUDA DE MEDIANA ALEACIÓN ALTA TEMPERATURA
THERMANIT MTS3 3,2x1000 mm	VARILLA DESNUDA DE MEDIANA ALEACIÓN ALTA TEMPERATURA
THERMANIT 25/14 E309L 1,6x1000 mm	VARILLA DESNUDA ALEADA PARA ACERO INOXIDABLE
THERMANIT 25/14 E309L 2,4x1000 mm	VARILLA DESNUDA ALEADA PARA ACERO INOXIDABLE
THERMANIT 25/14 E309L 3,2x1000 mm	VARILLA DESNUDA ALEADA PARA ACERO INOXIDABLE
THERMANIT GE 316L 2,4x1000 mm	VARILLA DESNUDA ALEADA PARA ACERO INOXIDABLE
THERMANIT GE 316L 3,2x1000 mm	VARILLA DESNUDA ALEADA PARA ACERO INOXIDABLE
THERMANIT JE 308L 1,6x1000 mm	VARILLA DESNUDA ALEADA PARA ACERO INOXIDABLE
THERMANIT JE 308L 2,4x1000 mm	VARILLA DESNUDA ALEADA PARA ACERO INOXIDABLE
THERMANIT JE 308L 3,2x1000 mm	VARILLA DESNUDA ALEADA PARA ACERO INOXIDABLE
BÖHLER EAS2 IG LF 2,4x1000	VARILLA DESNUDA ALEADA PARA ACERO INOXIDABLE
BÖHLER EAS2 IG LF 3,2x1000	VARILLA DESNUDA ALEADA PARA ACERO INOXIDABLE
THERMANIT 25/22 H 3,2x1000 mm	VARILLA DESNUDA ALEADA PARA ACERO INOXIDABLE
THERMANIT NICRO 82 3,2x1000 mm	VARILLA DESNUDA BASE NÍQUEL
UTP A 6222MO 2,14x914 mm	VARILLA DESNUDA BASE NÍQUEL PARA CLADDING
UTP A 6222MO 3,2x914 mm	VARILLA DESNUDA BASE NÍQUEL PARA CLADDING
BÖHLER EMK 6D 0,9 mm	ALAMBRE SÓLIDO NO ALEADO
BÖHLER EMK 6D 1,14 mm	ALAMBRE SÓLIDO NO ALEADO
BÖHLER EMK 6D 0,9 mm	ALAMBRE SÓLIDO NO ALEADO
BÖHLER EMK 6D 1,14 mm	ALAMBRE SÓLIDO NO ALEADO
UTP A 641 1,2 mm	ALAMBRE SÓLIDO PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO
UNION I CRMO 1,2 mm	ALAMBRE SÓLIDO DE MEDIANA ALEACIÓN PARA ALTA TEMPERATURA
THERMANIT X 1,0 mm	ALAMBRE SÓLIDO ALEADO PARA ACERO INOXIDABLE
THERMANIT 25/14 E309L SI 1,2 mm	ALAMBRE SÓLIDO ALEADO PARA ACERO INOXIDABLE
THERMANIT GE 316L SI 1,0 mm	ALAMBRE SÓLIDO ALEADO PARA ACERO INOXIDABLE
THERMANIT GE 316L SI 1,0 mm	ALAMBRE SÓLIDO ALEADO PARA ACERO INOXIDABLE
THERMANIT GE 316L SI 1,2 mm	ALAMBRE SÓLIDO ALEADO PARA ACERO INOXIDABLE
THERMANIT JE 308L SI 1,0 mm	ALAMBRE SÓLIDO ALEADO PARA ACERO INOXIDABLE
THERMANIT JE 308L SI 1,2 mm	ALAMBRE SÓLIDO ALEADO PARA ACERO INOXIDABLE
THERMANIT JE 308L SI 1,2 mm	ALAMBRE SÓLIDO ALEADO PARA ACERO INOXIDABLE
BÖHLER 70T-4 2,4 mm	ALAMBRE TUBULAR AUTOPROTEGIDO NO ALEADO
BÖHLER 70T-4 2,4 mm	ALAMBRE TUBULAR AUTOPROTEGIDO NO ALEADO
BÖHLER 70T-4 2,8 mm	ALAMBRE TUBULAR AUTOPROTEGIDO NO ALEADO
BÖHLER E71T-1C/1M 1,2 mm	ALAMBRE TUBULAR RUTÍLICO NO ALEADO
BÖHLER E71T-1C/1M 1,6 mm	ALAMBRE TUBULAR RUTÍLICO NO ALEADO
BÖHLER E71T-1C/1M 1,2 mm	ALAMBRE TUBULAR RUTÍLICO NO ALEADO
BÖHLER E71T-1C/1M 1,3 mm	ALAMBRE TUBULAR RUTÍLICO NO ALEADO
BÖHLER E71T-1C/1M 1,6 mm	ALAMBRE TUBULAR RUTÍLICO NO ALEADO
BÖHLER EAS 2 PW-FD 1,2 mm	ALAMBRE TUBULAR ALEADO PARA ACEROS INOXIDABLES
BÖHLER CN 23/12 PW-FD 1,2 mm	ALAMBRE TUBULAR ALEADO PARA ACEROS INOXIDABLES
BÖHLER CN 23/12PW-FD 1,6 mm	ALAMBRE TUBULAR ALEADO PARA ACEROS INOXIDABLES
BÖHLER EAS 4 PW-FD 1,2 mm	ALAMBRE TUBULAR ALEADO PARA ACEROS INOXIDABLES
BÖHLER EAS 4 M-FD 1,2 mm	ALAMBRE TUBULAR ALEADO PARA ACEROS INOXIDABLES
BÖHLER CN 22/9 PW-FD 1,2 mm	ALAMBRE TUBULAR ALEADO PARA ACEROS INOXIDABLES
BÖHLER CN 13/4-MC 1,6 mm	ALAMBRE TUBULAR ALEADO PARA ACEROS INOXIDABLES
UNION S 2 SI 2,5 mm	ALAMBRE SÓLIDO NO ALEADO PARA ARCO SUMERGIDO
UNION S 2 SI 3,0 mm	ALAMBRE SÓLIDO NO ALEADO PARA ARCO SUMERGIDO
UNION S 2 SI 4,0 mm	ALAMBRE SÓLIDO NO ALEADO PARA ARCO SUMERGIDO

Nombre del Producto	Descripción
UNION S 3 SI 2,5 mm	ALAMBRE SÓLIDO NO ALEADO PARA ARCO SUMERGIDO
UNION S 3 SI 3,0 mm	ALAMBRE SÓLIDO NO ALEADO PARA ARCO SUMERGIDO
UNION S 3 SI 4,0 mm	ALAMBRE SÓLIDO NO ALEADO PARA ARCO SUMERGIDO
UNION S1 CrMo 2 2,5 mm	ALAMBRE SÓLIDO DE MEDIANA ALEACIÓN PARA ARCO SUMERGIDO
UNION S1 CrMo 2 3,0 mm	ALAMBRE SÓLIDO DE MEDIANA ALEACIÓN PARA ARCO SUMERGIDO
UNION S1 CrMo 2 4,0 mm	ALAMBRE SÓLIDO DE MEDIANA ALEACIÓN PARA ARCO SUMERGIDO
UNION S 2 CrMo 3,0 mm	ALAMBRE SÓLIDO DE MEDIANA ALEACIÓN PARA ARCO SUMERGIDO
UNION S 2 CrMo 4,0 mm	ALAMBRE SÓLIDO DE MEDIANA ALEACIÓN PARA ARCO SUMERGIDO
THERMANIT 25/14 E309L 3,2 mm	ALAMBRE SÓLIDO ALEADO DE ACERO INOXIDABLE PARA ARCO SUMERGIDO
THERMANIT GE 316L 2,4 mm	ALAMBRE SÓLIDO ALEADO DE ACERO INOXIDABLE PARA ARCO SUMERGIDO
THERMANIT GE 316L 3,2 mm	ALAMBRE SÓLIDO ALEADO DE ACERO INOXIDABLE PARA ARCO SUMERGIDO
THERMANIT JE 308L 2,4 mm	ALAMBRE SÓLIDO ALEADO DE ACERO INOXIDABLE PARA ARCO SUMERGIDO
THERMANIT JE 308L 3,2 mm	ALAMBRE SÓLIDO ALEADO DE ACERO INOXIDABLE PARA ARCO SUMERGIDO
BÖHLER KW 10-IG 1,6mm	ALAMBRE SÓLIDO ALEADO PARA ACERO INOXIDABLE
Alambre M410 3.2 mm	ALAMBRE PARA ACERO INOXIDABLE ARCO SUMERGIDO AWS: ER410 (MOD)
UV 306	FUNDENTE PARA ARCO SUMERGIDO
UV 418 TT (Opcional SAP 82091)	FUNDENTE PARA ARCO SUMERGIDO
UV 420 TT	FUNDENTE BASICO EN 760 SA FB 1 65 DC
UV 420 TTR W	FUNDENTE PARA ARCO SUMERGIDO
UV 420 TT RC	FUNDENTE PARA ARCO SUMERGIDO
MARATHON 431	FUNDENTE PARA ACERO INOXIDABLE POR ARCO SUMERGIDO
UTP 620 3,2x350 mm	ELECTRODO REVESTIDO PARA REVESTIMIENTO DURO
UTP 620 4,0x450 mm	ELECTRODO REVESTIDO PARA REVESTIMIENTO DURO
UTP 620 5,0x450 mm	ELECTRODO REVESTIDO PARA REVESTIMIENTO DURO
UTP 621 4,0x450 mm	ELECTRODO REVESTIDO PARA REVESTIMIENTO DURO
UTP 621 6,0x450 mm	ELECTRODO REVESTIDO PARA REVESTIMIENTO DURO
UTP DUR300 4,0x450 mm	ELECTRODO REVESTIDO PARA REVESTIMIENTO DURO
UTP 670 3,2x350 mm	ELECTRODO REVESTIDO PARA REVESTIMIENTO DURO
UTP 670 4,0x450 mm	ELECTRODO REVESTIDO PARA REVESTIMIENTO DURO
UTP 670 5,0x450 mm	ELECTRODO REVESTIDO PARA REVESTIMIENTO DURO
UTP 710 3,2x350 mm	ELECTRODO REVESTIDO PARA REVESTIMIENTO DURO
UTP 710 4,0x400 mm	ELECTRODO REVESTIDO PARA REVESTIMIENTO DURO
UTP 711B 3,2x350 mm	ELECTRODO REVESTIDO PARA REVESTIMIENTO DURO
UTP 711B 4,0x400 mm	ELECTRODO REVESTIDO PARA REVESTIMIENTO DURO
UTP 718S 3,2x350 mm	ELECTRODO REVESTIDO PARA REVESTIMIENTO DURO
UTP 718S 4,0x450 mm	ELECTRODO REVESTIDO PARA REVESTIMIENTO DURO
UTP VANADIO 500 3,2x350 mm	ELECTRODO REVESTIDO PARA REVESTIMIENTO DURO
UTP VANADIO 500 4,0x450 mm	ELECTRODO REVESTIDO PARA REVESTIMIENTO DURO
UTP VANADIO 500 5,0x450 mm	ELECTRODO REVESTIDO PARA REVESTIMIENTO DURO
UTP 720-A 4,0x450 mm	ELECTRODO REVESTIDO PARA REVESTIMIENTO DURO
UTP 720-A 5,0x450 mm	ELECTRODO REVESTIDO PARA REVESTIMIENTO DURO
UTP 730G2 3,2x350 mm	ELECTRODO REVESTIDO PARA REVESTIMIENTO DURO
UTP 730G2 4,0x450 mm	ELECTRODO REVESTIDO PARA REVESTIMIENTO DURO
UTP 730G2 5,0x450 mm	ELECTRODO REVESTIDO PARA REVESTIMIENTO DURO
UTP 730G3 3,2x350 mm	ELECTRODO REVESTIDO PARA REVESTIMIENTO DURO
UTP 730G3 4,0x450 mm	ELECTRODO REVESTIDO PARA REVESTIMIENTO DURO
UTP 730G4 3,2x350 mm	ELECTRODO REVESTIDO PARA REVESTIMIENTO DURO
UTP 730G4 4,0x450 mm	ELECTRODO REVESTIDO PARA REVESTIMIENTO DURO
UTP 730G4 5,0x450 mm	ELECTRODO REVESTIDO PARA REVESTIMIENTO DURO
UTP 7000 2,4x300 mm	ELECTRODO REVESTIDO PARA REVESTIMIENTO DURO
UTP 7000 3,2x300	ELECTRODO REVESTIDO PARA REVESTIMIENTO DURO
UTP 7000 4,0x400 mm	ELECTRODO REVESTIDO PARA REVESTIMIENTO DURO
UTP 7200 3,2x350 mm	ELECTRODO REVESTIDO PARA REVESTIMIENTO DURO
UTP 7200 4,0x450 mm	ELECTRODO REVESTIDO PARA REVESTIMIENTO DURO
UTP 7200 5,0x450 mm	ELECTRODO REVESTIDO PARA REVESTIMIENTO DURO

Nombre del Producto	Descripción
UTP DUR600 3,2x350 mm	ELECTRODO REVESTIDO PARA REVESTIMIENTO DURO
UTP DUR600 4,0x450 mm	ELECTRODO REVESTIDO PARA REVESTIMIENTO DURO
UTP DUR600 5,0x450 mm	ELECTRODO REVESTIDO PARA REVESTIMIENTO DURO
UTP LEDURIT61 3,2x350 mm	ELECTRODO REVESTIDO PARA REVESTIMIENTO DURO
UTP LEDURIT61 4,0x450 mm	ELECTRODO REVESTIDO PARA REVESTIMIENTO DURO
UTP LEDURIT65 3,2x350 mm	ELECTRODO REVESTIDO PARA REVESTIMIENTO DURO
UTP LEDURIT65 4,0x450 mm	ELECTRODO REVESTIDO PARA REVESTIMIENTO DURO
UTP LEDURIT65 5,0x450 mm	ELECTRODO REVESTIDO PARA REVESTIMIENTO DURO
UTP SUGAR 777 3,2x350 mm	ELECTRODO REVESTIDO PARA REVESTIMIENTO DURO
UTP SUGAR 777 4,0x450 mm	ELECTRODO REVESTIDO PARA REVESTIMIENTO DURO
UTP CELSIT 706 3,2 x 350 mm	ELECTRODO REVESTIDO PARA REVESTIMIENTO DURO
UTP CELSIT 706 4,0 x 350 mm	ELECTRODO REVESTIDO PARA REVESTIMIENTO DURO
UTP 690 3,2x350 mm	ELECTRODO REVESTIDO PARA ACERO HERRAMIENTA
UTP 8 2,4x300 mm	ELECTRODO REVESTIDO PARA HIERRO COLADO
UTP 8 3,2x300 mm	ELECTRODO REVESTIDO PARA HIERRO COLADO
UTP 8 4,0x400 mm	ELECTRODO REVESTIDO PARA HIERRO COLADO
UTP 8FN 3,2x300 mm	ELECTRODO REVESTIDO PARA HIERRO COLADO
UTP 8FN 4,0x400 mm	ELECTRODO REVESTIDO PARA HIERRO COLADO
UTP 84FN 3,2x300 mm	ELECTRODO REVESTIDO PARA HIERRO COLADO
UTP 84FN 4,0x400 mm	ELECTRODO REVESTIDO PARA HIERRO COLADO
UTP 85FN 3,2x350 mm	ELECTRODO REVESTIDO PARA HIERRO COLADO
UTP 86FN 3,2x350 mm	ELECTRODO REVESTIDO PARA HIERRO COLADO
UTP 86FN 4,0x350 mm	ELECTRODO REVESTIDO PARA HIERRO COLADO
UTP 888 2,4x300 mm	ELECTRODO REVESTIDO PARA HIERRO COLADO
UTP 888 3,2x300 mm	ELECTRODO REVESTIDO PARA HIERRO COLADO
UTP 888 4,0x400 mm	ELECTRODO REVESTIDO PARA HIERRO COLADO
UTP 81 3,2x350 mm	ELECTRODO REVESTIDO PARA HIERRO COLADO
UTP 81 4,0x450 mm	ELECTRODO REVESTIDO PARA HIERRO COLADO
UTP 807 3,2x350 mm	ELECTRODO REVESTIDO PARA HIERRO COLADO
UTP 807 4,0x450 mm	ELECTRODO REVESTIDO PARA HIERRO COLADO
UTP 32 3,2x350 mm	ELECTRODO REVESTIDO BASE COBRE
UTP 32 4,0x450 mm	ELECTRODO REVESTIDO BASE COBRE
UTP 34N 3,2x350 mm	ELECTRODO REVESTIDO BASE COBRE
UTP 34N 4,0x350 mm	ELECTRODO REVESTIDO BASE COBRE
UTP 39 3,2x350 mm	ELECTRODO REVESTIDO BASE COBRE
UTP 39 4,0x450 mm	ELECTRODO REVESTIDO BASE COBRE
UTP A 673 1,6x1000	VARILLA DESNUDA NO ALEADA PARA REVESTIMIENTO DURO
UTP A CELSIT 706 V 3,2x1000 mm	VARILLA DESNUDA BASE COBALTO PARA REVESTIMIENTO DURO
UTP AF 162-O 2.4 mm	ALAMBRE TUBULAR ALEADO PARA REVESTIMIENTO DURO
UTP AF 162-O 2.8 mm	ALAMBRE TUBULAR ALEADO PARA REVESTIMIENTO DURO
UTP AF 162-O 3.2 mm	ALAMBRE TUBULAR ALEADO PARA REVESTIMIENTO DURO
UTP AF 162-O 3.2 mm	ALAMBRE TUBULAR ALEADO PARA REVESTIMIENTO DURO
UTP AF 218-O 1,6 mm	ALAMBRE TUBULAR ALEADO PARA REVESTIMIENTO DURO
UTP AF 218-O 2,4 mm	ALAMBRE TUBULAR ALEADO PARA REVESTIMIENTO DURO
UTP AF 218-O 2,8 mm	ALAMBRE TUBULAR ALEADO PARA REVESTIMIENTO DURO
UTP AF 218-O 2,8 mm	ALAMBRE TUBULAR ALEADO PARA REVESTIMIENTO DURO
SK 242-OMOD. 2,8 mm	ALAMBRE TUBULAR NO ALEADO PARA REVESTIMIENTO DURO
SK 242-OMOD. 2,8 mm	ALAMBRE TUBULAR NO ALEADO PARA REVESTIMIENTO DURO
SK 258-O 1,6-K15	ALAMBRE TUBULAR ALEADO PARA REVESTIMIENTO DURO
UTP AF 300-O 1.6 mm	ALAMBRE TUBULAR NO ALEADO PARA REVESTIMIENTO DURO
UTP AF 300-O 2,4 mm	ALAMBRE TUBULAR NO ALEADO PARA REVESTIMIENTO DURO
UTP AF 300-O 2,4 mm	ALAMBRE TUBULAR NO ALEADO PARA REVESTIMIENTO DURO
SK 309-O 2,4 mm	ALAMBRE TUBULAR ALEADO PARA ACEROS INOXIDABLES
UTP AF 400-O 1,6 mm	ALAMBRE TUBULAR NO ALEADO PARA REVESTIMIENTO DURO
UTP AF 400-O 2,4 mm	ALAMBRE TUBULAR NO ALEADO PARA REVESTIMIENTO DURO

Nombre del Producto	Descripción
UTP AF 400-O 2,8 mm	ALAMBRE TUBULAR NO ALEADO PARA REVESTIMIENTO DURO
UTP AF 400-O 3,2 mm	ALAMBRE TUBULAR NO ALEADO PARA REVESTIMIENTO DURO
UTP AF 402-O 2,4 mm	ALAMBRE TUBULAR ALEADO PARA REVESTIMIENTO DURO
UTP AF 402-O 2,4 mm	ALAMBRE TUBULAR ALEADO PARA REVESTIMIENTO DURO
UTP AF 402-O 2,8 mm	ALAMBRE TUBULAR ALEADO PARA REVESTIMIENTO DURO
UTP AF 402-O PLUS 2,4 mm	ALAMBRE TUBULAR ALEADO PARA REVESTIMIENTO DURO
UTP AF 402-O PLUS 2,4 mm	ALAMBRE TUBULAR ALEADO PARA REVESTIMIENTO DURO
SK 430C-SA 2,4 mm	ALAMBRE TUBULAR PARA REVESTIMIENTO DURO POR ARCO SUMERGIDO
SK 430C-SA 3,2 mm	ALAMBRE TUBULAR PARA REVESTIMIENTO DURO POR ARCO SUMERGIDO
UTP AF 600TIC-O 1,6 mm	ALAMBRE TUBULAR ALEADO PARA REVESTIMIENTO DURO
UTP AF 600TIC-O 2,4 mm	ALAMBRE TUBULAR ALEADO PARA REVESTIMIENTO DURO
UTP AF 600G 1.6 mm	ALAMBRE TUBULAR PARA REVESTIMIENTO DURO
UTP AF 900-O 1,6 mm	ALAMBRE TUBULAR BASE NÍQUEL PARA REVESTIMIENTO DURO
UTP AF 900-O 2,4 mm	ALAMBRE TUBULAR BASE NÍQUEL PARA REVESTIMIENTO DURO
UTP AF A38-O 1,6 mm	ALAMBRE TUBULAR ALEADO PARA REVESTIMIENTO DURO
UTP AF A38-O 2,4 mm	ALAMBRE TUBULAR ALEADO PARA REVESTIMIENTO DURO
UTP AF A38-O 2,8 mm	ALAMBRE TUBULAR ALEADO PARA REVESTIMIENTO DURO
UTP AF A38-O 2,8 mm	ALAMBRE TUBULAR ALEADO PARA REVESTIMIENTO DURO
UTP AF A38-O 2,8 mm	ALAMBRE TUBULAR ALEADO PARA REVESTIMIENTO DURO
UTP AF A45-O 1,6 mm	ALAMBRE TUBULAR ALEADO PARA REVESTIMIENTO DURO
UTP AF A45-O 2,4 mm	ALAMBRE TUBULAR ALEADO PARA REVESTIMIENTO DURO
UTP AF A45-O 2,8 mm	ALAMBRE TUBULAR ALEADO PARA REVESTIMIENTO DURO
UTP AF SMC-O 1,6 mm	ALAMBRE TUBULAR ALEADO PARA REVESTIMIENTO DURO
UTP AF VANADIO 500 2,4 mm	ALAMBRE TUBULAR ALEADO PARA REVESTIMIENTO DURO
UTP AF VANADIO 500 2,8 mm	ALAMBRE TUBULAR ALEADO PARA REVESTIMIENTO DURO
UTP AF VANADIO 500 2,4 mm	ALAMBRE TUBULAR ALEADO PARA REVESTIMIENTO DURO
SK TOOLALLOY C-O 2,4 mm	ALAMBRE TUBULAR PARA ACEROS HERRAMIENTA
UTP SIMmelt™	FUNDENTE EN POLVO PARA REPARACIÓN POR METALIZADO
UTP SIMmelt™ NiBas W55	FUNDENTE EN POLVO PARA REPARACIÓN POR METALIZADO
CARB-ARC 4,0x350 mm	VARILLA RECUBIERTA CON CARBUROS DE TUNGSTENO
CARB-ARC 5,0x350 mm	VARILLA RECUBIERTA CON CARBUROS DE TUNGSTENO
UTP 11M 2,4x500 mm	VARILLA REVESTIDA PARA BRAZING
UTP 11M 3,2x500 mm	VARILLA REVESTIDA PARA BRAZING
FONTARGEN A 204 1,5X500 mm	VARILLA DESNUDA PARA BRAZING BASE BRONCE FOSFORADO
FONTARGEN A 204 2,0X500 mm	VARILLA DESNUDA PARA BRAZING BASE BRONCE FOSFORADO
FONTARGEN A 204 3,0X500 mm	VARILLA DESNUDA PARA BRAZING BASE BRONCE FOSFORADO
FONTARGEN A 611 2,0	ALAMBRE SÓLIDO PARA BRAZING
FONTARGEN A 611 3,0	ALAMBRE SÓLIDO PARA BRAZING BASE COBRE
FONTARGEN A 3005 V 1,5X500	VARILLA DESNUDA PARA BRAZING BASE BRONCE FOSFORADO
FONTARGEN A 3005 V 2,0X500	VARILLA DESNUDA PARA BRAZING BASE BRONCE FOSFORADO
FONTARGEN A 3015 V 1,5X500	VARILLA DESNUDA PARA BRAZING BASE BRONCE FOSFORADO
FONTARGEN A 303 1.6X500	VARILLA DESNUDA PARA BRAZING BASE PLATA
FONTARGEN A 303 2.0X500	VARILLA DESNUDA PARA BRAZING BASE PLATA
FONTARGEN A 303 2.0X500	VARILLA DESNUDA PARA BRAZING BASE PLATA
FONTARGEN A 305 1.6X500	VARILLA DESNUDA PARA BRAZING BASE PLATA
FONTARGEN A 330 1.6 mmX 500	VARILLA DESNUDA PARA BRAZING BASE PLATA
FONTARGEN A 330 2.0 mmX 500	VARILLA DE ALEACIÓN DE PLATA AG 204/ L-Ag 30 (CONTENIDO Ag 30%)
FONTARGEN A 306 1.6X500	VARILLA DESNUDA PARA BRAZING BASE PLATA
FONTARGEN A 340 1.6 mmX 500	VARILLA DESNUDA PARA BRAZING BASE PLATA
FONTARGEN A 340 2.0 mmX 500	VARILLA DESNUDA PARA BRAZING BASE PLATA
FONTARGEN A 340 3.0 mmX 500	VARILLA DESNUDA PARA BRAZING BASE PLATA
FONTARGEN A 314 1.5 X 500	VARILLA DESNUDA PARA BRAZING BASE PLATA
UTP 11 2,4x500 mm	VARILLA DESNUDA PARA BRAZING BASE COBRE
UTP 11 3,2x500 mm	VARILLA DESNUDA PARA BRAZING BASE COBRE
FONTARGEN A 202 M 1.0 mm	ALAMBRE SÓLIDO PARA BRAZING BASE COBRE

Nombre del Producto	Descripción
FONTARGEN A 202 M 1.2 mm	ALAMBRE SÓLIDO PARA BRAZING BASE COBRE
FONTARGEN A 202 M 1.0 mm	ALAMBRE SÓLIDO PARA BRAZING BASE COBRE
PASTA DECAPANTE	LÍQUIDO PARA LIMPIEZA DE ACERO INOXIDABLE
UTP 570	FUNDENTE EN PASTA PARA BRAZING
UTP HLS	FUNDENTE EN PASTA PARA BRAZING BASE LATÓN
UTP AG	FUNDENTE PARA BRAZING
UTP AGM	FUNDENTE PARA BRAZING
UTP 3C	FUNDENTE PARA BRAZING
UTP 3W	FUNDENTE PARA BRAZING
UTP 4	FUNDENTE PARA BRAZING
UTP 11P	FUNDENTE EN PASTA PARA BRAZING
DISPOSITIVO DG91N-A	DISPOSITIVO ALTO FLUJO ACETILENO
DISPOSITIVO DG91N-S	DISPOSITIVO ALTO FLUJO OXIGENO
DISPOSITIVO GT-A	DISPOSITIVO SEGURIDAD P/MANGUERA ACETILENO
DISPOSITIVO GT-S	DISPOSITIVO SEGURIDAD P/MANGUERA OXIGENO
DISPOSITIVO NKST-A	DISPOSITIVO SEGURIDAD P/MANGUERA ACETILENO (CONEXIÓN RÁPIDA)
DISPOSITIVO NKST-S	DISPOSITIVO SEGURIDAD P/MANGUERA OXIGENO (CONEXIÓN RÁPIDA)
UTP A 6801 3,2x914 mm	VARILLA DE TITANIO AWS: ER TI 1
VARILLA DE TUNGSTENO 2,5x179	VARILLA DE TUNGSTENO AL 2 % DE THORIO
VARILLA DE TUNGSTENO 3,2x178	VARILLA DE TUNGSTENO AL 2 % DE THORIO
LIQUIDO PENETRANTE	LÍQUIDO CHECK PENETRANTE EN SPRAY MARCA CANTESCO (350 gr)
LIQUIDO REMOVEDOR	LÍQUIDO CHECK REMOVEDOR EN SPRAY MARCA CANTESCO (350 gr)
LIQUIDO REVELADOR	LÍQUIDO CHECK REVELADOR EN SPRAY MARCA CANTESCO (350 gr)
1ZMcarbonesWeld500 5,0x300	ELECTRODO DE GRAFITO
1ZMcarbonesWeld500 6,0x300	ELECTRODO DE GRAFITO
1ZMcarbonesWeld500 8,0x300	ELECTRODO DE GRAFITO
1ZMcarbonesWeld500 9,5x300	ELECTRODO DE GRAFITO